

HP LaserJet 700 M775Z



Imprimante laser multifonction HP LaserJet 700 M775Z - Couleur - Impression N&B 30 ppm/Couleur 30 ppm - Résolution d'Impression 600 x 600 dpi - Vitesse de Copie N&B 30 cpm/Couleur 30 cpm - Résolution en Scan 600 dpi - Écran Écran tactile - Recto/Verso Automatique - Capacité 1850 Feuilles - Gigabit Ethernet

Facilitez l'impression en couleur de qualité professionnelle de grands volumes de documents sur une large gamme de formats de papier jusqu'à A3, avec une capacité allant jusqu'à 4350 feuilles. Prévisualisez et modifiez des numérisations. Gérez de façon centralisée des politiques d'impression. Protégez les informations sensibles concernant l'entreprise. Conçue pour les groupes de travail qui ont besoin d'une imprimante multifonctions abordable et fiable, équipée de fonctions d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie permettant d'imprimer des documents aux couleurs éclatantes jusqu'à A3, d'un système de gestion de papier robuste et de fonctions de sécurité.

Affichage et résolution

Ecran Tactile:	Oui
Mémoire maximum:	1,50 Go
Profondeur d'échantillonnage:	24 bit
Taille d'écran:	20,5 cm (8,1")
Écran tactile:	Oui

Caractéristiques de l'alimentation

Alimentation:	Alimentation secteur
Consommation d'énergie en mode veille:	14,80 W
Consommation en mode arrêt en watts:	500 mW
Consommation normale en watts:	703 W
Tension d'entrée:	220 V AC

Caractéristiques de la batterie

Alimentation:	Alimentation secteur
---------------	----------------------

Caractéristiques générales

Adresse du site Internet du fabricant:	http://www.hp.com/fr
--	---

Imprimante multifonctions couleur LaserJet Enterprise 700 M775z

Fabricant:	Hewlett-Packard
Gamme:	LaserJet

Marque:	HP
Modèle de produit:	M775Z
Série de produit:	700
Série:	700
Type de produit:	Imprimante laser multifonction
	Caractéristiques physiques
Format:	Position au Sol
Hauteur:	1198 mm
Largeur:	745 mm
Plateforme compatible:	PC
Poids (approximatif):	107,70 kg
Profondeur:	668 mm
	Caractéristiques réseaux sans fil
Vitesse de transmission:	6 Sec/Page
	Caractéristiques tactiles
Ecran Tactile:	Oui
Écran tactile:	Oui
	Caractéristiques techniques
Alimentation:	Alimentation secteur
Capacité d'impression à couleur:	Couleur
Capacité du disque dur:	320 Go
Cycle de travail:	120000 pages par mois
Ecran Tactile:	Oui
Impression duplex (recto-verso):	Automatique
Impression à partir du port USB:	Oui
Multifonctions:	Copieur/Télécopieur/Imprimante/Scanner
Nombre de couleurs:	4
Plateforme compatible:	Mac
	PC
Profondeur d'échantillonnage:	24 bit
Résolution matérielle:	600 x 600 dpi
Résolution maximale d'impression:	600 x 600 dpi
Résolution optique:	600 dpi
Scanner couleur:	Couleur
Taille d'écran:	20,5 cm (8,1")
Taille du support:	16K
	8K
	B6 (JIS)
	Carte Postale
	Carte postale double
Taille maximum d'impression:	Format SRA3 (320mm x 450 mm) - 329 mm x 483 mm
Taille maximum de numérisation:	A3 - 297 mm x 420 mm

Technologie Ethernet:	Gigabit Ethernet
Technologie d'impression sans fil:	Apple AirPrint HP ePrint
Type de cartouche couleur:	Cartouche couleur individuelle
Type de scanner:	Scanner à Plat
Type de support:	En-tête Film Opaque Papier Brillant Papier Epais Papier Glacé Extra Lourd Papier Ordinaire Papier couleur Papier fin Papier à Grammage Très Lourd Transparent
USB:	Oui
Utilisation recommandée:	Papier Ordinaire
Vitesse d'impression couleur en ppm (page/mn):	30
Vitesse d'impression noir et blanc en ppm (page/mn):	30
Vitesse de transmission:	6 Sec/Page
Écran tactile:	Oui
	Divers
Certificat de conformité écologique:	ENERGY STAR <ul style="list-style-type: none">• IEC 60950-1 +A1• EN 60950-1 +A11 +A1 +A12 (EU)• IEC 60825-1• UL/cUL• GS• EN 60825-1• 2006/95/EC avec CE• CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010• EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009• EN 61000-3-3:2008• EN 55024: 1998+A1+A2• FCCCFR• ICES-003•• GB9254-2008• GB17625.1-2003• EMC 2004/108/EC avec CE
Certifications et normes:	
Conforme aux exigences écologiques:	Oui
Format:	Position au Sol

Plateforme compatible:	PC
	Fax
Capacité de la mémoire du fax:	100 pages
Fax couleur:	Couleur
Resolution de fax maximale:	400 x 400 dpi
Vitesse de transmission:	6 Sec/Page
Vitesse du modem:	33,60 kbit/s
	Fiabilité
Cycle de travail:	120000 pages par mois
	Garantie
Garantie limité:	1 an(s)
	Informations produit
Alimentation:	Alimentation secteur
Format:	Position au Sol
Largeur:	745 mm
Nombre de copies:	9999
Nombre de couleurs:	4
Plateforme compatible:	Mac
	PC
Taille d'écran:	20,5 cm (8,1")
Taille du support:	16K
	8K
	B6 (JIS)
	Carte Postale
Type de support:	En-tête
	Film Opaque
	Papier Brillant
	Papier Glacé Extra Lourd
	Papier Ordinaire
	Papier lourd
	Transparent
Utilisation recommandée:	Papier Ordinaire
	Interfaces/Ports
FIH (Foreign Interface Harness):	Yes
Technologie Ethernet:	Gigabit Ethernet
USB:	Oui
	Mémoire
Mémoire maximum:	1,50 Go
Mémoire standard:	1,50 Go
	Photocopieur
Agrandissement maximal du document:	400%

Copieur couleur:	Couleur
Impression duplex (recto-verso):	Automatique
Nombre de copies en noir et blanc par minute:	30
Nombre de copies:	9999
Réduction maximale du document:	25%
Résolution maximale de la copie:	600 x 600 dpi
Taille maximum de numérisation:	A3 - 297 mm x 420 mm
Type de copieur:	Scanner à Plat
Vitesse de copie couleur (Copie/mn):	30
	Scanner
Profondeur d'échantillonnage:	24 bit
Résolution matérielle:	600 x 600 dpi
Résolution optique:	600 dpi
Scanner couleur:	Couleur
Taille maximum de numérisation:	A3 - 297 mm x 420 mm
Type de scanner:	Scanner à Plat
	Stockage
Capacité du disque dur:	320 Go
	Type de support et prise en main
Capacité d'alimentation standard de papier:	1850 feuilles
Capacité maximale de chargement:	4350 feuilles
Manipulation du support:	1 x Plateau/Bac polyvalent (100 Feuille) 3 x Bac d'entrée (500 Feuille)
Nombre de bacs d'entrée/multi-usage installés:	5
Nombre maximum de bacs d'alimentation:	5
Taille du support:	16K 8K B6 (JIS) Carte Postale
Taille maximum d'impression:	Format SRA3 (320mm x 450 mm) - 329 mm x 483 mm
Type de support:	En-tête Film Opaque Papier Brillant Papier Epais Papier Glacé Extra Lourd Papier Ordinaire Papier fin Transparent